

| Datation        |                                   | Faciès                    | Appellation locale | Épaisseur (m) | Lithologie | N° réf. cart.   | Description   |  |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------|---|---|--|
| Callovien       | Dalle nausée                      | Lave de Bouyogne          |                    |               |            | 6   | Calcaire grenu, brun-beige, en petits bancs, à stratification entrecroisée. Débit en dalles. Surfaces rubéfiées.<br><i>bio-calcarénite graveleuse</i>   |  |
|                 |                                   |                           |                    |               |            |   | Couche marneuse, lenticulaire, (d'épaisseur variable).  |  |
|                 | Marnes et calcaires à Divionensis | Marnes et calcaires bleus |                    | 1             |            | 5   | Calcaire grenu, brun-beige et bleuté, en petits bancs à stratification subhorizontale ou entrecroisée, faciès similaire à 6.  |  |
|                 |                                   |                           |                    | 2,5           |            |   | Calcaire fin compact, hétérogène, bicolore, plus massif.  |  |
|                 |                                   |                           |                    | 3             |            |   | Même calcaire, plus hétérogène, « grumeleux », fossilifère.   |  |
|                 |                                   |                           |                    | 2             |            |   |   |  |
| Grenu inférieur | Corlon                            |                           | 2,5                |               | 4          | Calcaire plus ou moins argileux, en petits bancs irréguliers ; joints de stratification mameux ; fossile. Développement local des marnes. |   |  |
|                 |                                   |                           | 3                  |               |            |   |   |  |
| Bathonien       | Comblanchien A.L.                 | Bancs de découverte       | Ladix 1            | 6             |            | 3   | Calcaire grenu, homogène, brun-beige, localement grès-bleuté ou à arabesques violacées. Petits bancs à stratification entrecroisée en haut ; plus massif, subhorizontal, en bas.<br><i>Biocalcarénite graveleuse à la base, oolithique vers le haut, isodiamétrique</i> |  |
|                 |                                   |                           |                    |               |            |   | 2   | Calcaire brun ; faciès de transition (plus ou moins dolomitique : « banc de transition »). |
|                 |                                   |                           |                    |               |            |   | 1   | Calcaire blanc, fin, compact, massif, sublithographique, à cassure conchoïdale.            |

: fossiles

Figure 3 : Stratigraphie de la découverte dans les carrières C et D de Comblanchien